



# GENERADOR DENYO MODELO DCA-45LSKE2

#### >> CARACTERISTICAS

**DCA-45LSKE2,** generador de la marca **DENYO**, una empresa con mas de 80 años de experiencia en la fabricación de generadores de alta calidad y rendimiento comprobado

## ¿Qué los hace tan versátiles y tu mejor opción en el mercado?

Lo generadores **DENYO** están diseñados para soportar condiciones de operación difíciles, incluyendo climas extremos, terrenos irregulares y operación continua. Además, son conocidos por su alta eficiencia de combustible, lo que se traduce en un menor consumo y costos de operación.

Son generadores con menor distorsión de forma de onda y fluctuación de voltaje, generadores con buen arranque del motor, todos los generadores están equipos con regulares electrónicos, sistema de protección para fugas a tierra

### ¿Dónde encuentro repuestos o soporte técnico?

**SCHWAGER POWERTECH** ofrece servicio post venta y puesta en marcha de todos sus equipos, asesoramos al cliente final para el correcto uso de nuestras soluciones solares móviles.

### >> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia del alternador Hz	50 / 60	
Potencia nominal de salida del	Continuo 37 / 45	
alternador (kVA)	Stand-By 38.9 / 47.3	
Número de fases del alternador	3	
Factor de potencia del alternador	0.8	
Regulación de voltaje del alternador	± 0,5%	
Marca y modelo del motor	Kubota V3600-T-K3A	
Combustible del motor	Diesel	
Consumo de Combustible (L/h)	7.2 / 9.0	
Capacidad del cárter de aceite lubricante L	13.2	
Capacidad de refrigerante del motor L	10.9	
Capacidad del tanque de combustible del motor L	110	
Capacidad de la Eco Base (L)	135	
Longitud mm	1850	
Ancho mm	880	
Altura mm	1350	
Peso kg	1060	
Nivel de sonido 7m dB (A) 1500/1800 rpm (min <sup>-1</sup> )*4	58 / 60	
rpm (min <sup></sup> )*4		

