



GENERADOR DENYO MODELO DCA-60LSIE

>> CARACTERISTICAS

DCA-60LSIE, generador de la marca **DENYO**, una empresa con mas de 80 años de experiencia en la fabricación de generadores de alta calidad y rendimiento comprobado

¿Qué los hace tan versátiles y tu mejor opción en el mercado?

Lo generadores **DENYO** están diseñados para soportar condiciones de operación difíciles, incluyendo climas extremos, terrenos irregulares y operación continua. Además, son conocidos por su alta eficiencia de combustible, lo que se traduce en un menor consumo y costos de operación.

Son generadores con menor distorsión de forma de onda y fluctuación de voltaje, generadores con buen arranque del motor, todos los generadores están equipos con regulares electrónicos, sistema de protección para fugas a tierra

¿Dónde encuentro repuestos o soporte técnico?

SCHWAGER POWERTECH ofrece servicio post venta y puesta en marcha de todos sus equipos, asesoramos al cliente final para el correcto uso de nuestras soluciones solares móviles.

>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia del alternador Hz	50 / 60
Potencia nominal de salida del alternador (kVA)	Continuo - 50 / 60 Stand-By - 55 / 66
Número de fases del alternador	3
Factor de potencia del alternador	0.8
Regulación de voltaje del alternador	± 0,5%
Marca y modelo del motor	Isuzu BJ-4JJ1X
Combustible del motor	Diesel
Consumo de Combustible (L/h)	8.6 / 10.3
Capacidad del cárter de aceite lubricante L	15
Capacidad de refrigerante del motor L	11.8
Capacidad del tanque de combustible del motor L	140
Capacidad de la Eco Base (L)	168
Longitud mm	2090
Ancho mm	980
Altura mm	1350
Peso kg	1260
Nivel de sonido 7m dB (A) 1500/1800 rpm (min ⁻¹)*4	59 / 63